

# SAKURA



**МОНИТОРЫ SAKURA VP  
/ SAKURA VP TOUCH**  
антивандальная серия

# SAKURA

city multimedia



HD SCREEN



WiFi



3G/4G  
(ОПЦИОНАЛЬНО)

## Обзор продукта

Профессиональные мониторы Sakura серии Vandal Proof (VP) исполняются в металлическом корпусе с защитой экрана каленым стеклом 2-4 мм. Мониторы обладают повышенной яркостью до 1000 сДл/м<sup>2</sup>, широкими углами обзора (178°/178°), поддерживают режим работы 24/7, срок службы 30000 часов.

Применяются для отображения информации. В зависимости от исполнения могут иметь встроенный ПК (Android, Win) и набор интерфейсных входов (HDMI, VGA, RCA). Экраны могут быть оснащены емкостным сенсорным экраном.



**Доступные  
размеры  
диагонали**

12,0" Sakura VP 012 X  
13,3" Sakura VP 133 X  
14,0" Sakura VP 014 X  
15,6" Sakura VP 156 X  
17,3" Sakura VP 173 X  
18,5" Sakura VP 185 X

21,5" Sakura VP 215 X  
23,6" Sakura VP 024 X  
32,0" Sakura VP 032 X  
43,0" Sakura VP 043 X  
49,0" Sakura VP 049 X  
55,0" Sakura VP 055 X

Размеры и вес приведены справочно и могут незначительно изменяться в зависимости от исполнения.

Таблица в настоящем документе приведена справочно.

МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, ММ	ВЕС НЕТТО, КГ	ВЕС БРУТТО, КГ
Sakura VP 012	295x210x14(32)	1,3	2,1
Sakura VP 133	330x210x30	0,93	1,33
Sakura VP 014	335x222x30	1,01	1,45
Sakura VP 014 Charger station	335x222x30	1,03	1,47
Sakura VP 156	395x245x50	2,9	3,7
Sakura VP 173	430x263x28	2,75	3,25
Sakura VP 185	455x250x50	4,7	5,3
Sakura VP 215	530x323x36	5,75	6,45
Sakura VP 215 в металлическом корпусе	550x315x55	5,95	6,65
Sakura VP 024	585x358x51	6,95	7,7
Sakura VP 032	765x460x32(62)	13,5	16,0
Sakura VP 043	1105x605x32(62)	24,2	25,4
Sakura VP 049	1200x700x32(62)	30,0	32,0
Sakura VP 055	1300x760x35(62)	35,0	36,9

### Оптические параметры экранов Sakura VP:

Яркость экранов может иметь различные значения в зависимости от исполнения. В настоящем документе значения потребляемой мощности, вес и цены приведены для мониторов с регулярным значением яркости 500 сDl/m<sup>2</sup>.



Широкий угол обзора  
178°/178°



Защита каленым стеклом  
2-4 мм



срок службы 30 000 часов

Возможные значения яркости выпускаются согласно таблицы. При необходимости, могут быть разработаны изделия с любой необходимой яркостью до 1000 cDI/m2.

МОДЕЛЬ	300	400	450	500	700	1000
Sakura VP 012	x					
Sakura VP 133	x					
Sakura VP 014*	x		x			
Sakura VP 156	x			x		
Sakura VP 173	x					
Sakura VP 185	x			x		x
Sakura VP 215**	x					
Sakura VP 024	x					
Sakura VP 032	x	x		x	x	x
Sakura VP 043	x		x		x	
Sakura VP 049	x		x		x	
Sakura VP 055	x		x		x	

Оптические параметры экранов Sakura VP, разрешение, pxl:

МОДЕЛЬ	1280X800	1366X768	1920X1080	3840X2160
Sakura VP 012	x		x	
Sakura VP 133			x	
Sakura VP 014*			x	
Sakura VP 156		x	x	
Sakura VP 173			x	
Sakura VP 185		x	x	
Sakura VP 215**			x	
Sakura VP 024			x	
Sakura VP 032			x	
Sakura VP 043			x	
Sakura VP 049			x	x
Sakura VP 055			x	x

\*данные соответствуют для модели Sakura VP 014 (Charger station)

\*\*данные соответствуют для модели Sakura VP 215 в металлическом корпусе

## Доступные стандартные интерфейсы подключения Sakura VP:\*\*\*



## Доступные сетевые интерфейсы подключения Sakura VP:



\*\*\*Набор интерфейсов зависит от исполнения. Специальные требования оговариваются отдельно.






Рис. Вид интерфейсной части мониторов оборудованных платформой RK 3288 (2Gb/8Gb) (выпускается серийно)

## Монтаж и крепление Sakura VP

Панели в зависимости от назначения поставляются с креплением в комплекте, позволяющем производить установку на стену либо стол, поручень или потолок автобуса.



*Настольное крепление*



*Крепление на поручень*

## Упаковка. Габариты упаковки



МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ (L, H, D), ММ
Sakura VP 133	360x250x35
Sakura VP 014*	360x250x35
Sakura VP 156	600x400x100
Sakura VP 173	600x400x100
Sakura VP 185	600x400x100
Sakura VP 215**	600x400x100
Sakura VP 024	600x400x100
Sakura VP 032	844x544x94
Sakura VP 043	1094x644x94
Sakura VP 049	1094x644x94
Sakura VP 055	по запросу

\*данные соответствуют для модели Sakura VP 014 (Charger station)

\*\*данные соответствуют для модели Sakura VP 215 в металлическом корпусе

### Маркировка

#### Sakura SS A-X-Y-Z

**SS** - две буквы, обозначающие серию (PP, VP, MW, NB)

**A** - три цифры для обозначения размера экрана

**X** - буква, обозначающая наличие платформы либо ОС (A - Android, X - Linux, L - без ОС)

**Y** - три цифры, обозначающие яркость экрана

**Z** - три цифры, обозначающие ширину рамки, либо напряжение

### Модификации Sakura VP

Мониторы серии VP выпускаются в модификациях X, A и L.

#### Модификация X на платформе Intel:

J1900, 4 Gb/128 SSD (Win 10 Pro - отдельно)  
Intel I3-7100 U (9700 MB, 4 Gb, 128Gb) + 95 USD  
Intel I5-8000 U (4 Gb, 128Gb) + 250 USD

#### Модификация A на платформе ARM:

RK3288, 2Gb/8 EMMC (Android)  
RK3566, 2Gb/16 EMMC (Android)

#### Модификация L Light модификация

(HDMI in, VGA in, RCA in, USB плейер) (без ОС)

## Комплектация Sakura VP

Монитор Sakura VP XX

Кабель подключения

Крепление

Инструкция

Упаковка

IR Пульт (по согласованию)



## IR Пульты управления



Модификация X



Модификация A



Модификация L

## Примеры использования

